

# **SERVICE ÉQUIPEMENT**

**CUISINES PROFESSIONNELLES**

**LOCATION 022 827 62 50**

**HÔTELLERIE - RESTAURATION  
ÉVÉNEMENTIEL**

[service-equipement.ch](http://service-equipement.ch)

EDITION NOVEMBRE 2021

SERVICE EQUIPEMENT, concepteur et installateur de cuisines professionnelles depuis 1982, vous propose une très large gamme de matériel de location réservée aux acteurs de la restauration.

Nous nous engageons à vous fournir du matériel en bon état de fonctionnement et de propreté, avec support technique sur place si nécessaire (selon devis).

**Pour votre information:**

Liste non exhaustive, tout autre produit sur demande.

La platerie n'est pas fournie avec les appareils.

**Les photos sont indicatives du type de l'appareil et ne sont pas contractuelles.**

## **NOS CONDITIONS**

**Toute location de matériel sera devisée selon les indications du locataire (choix matériel, lieu de manifestation, durée et date de location)**

**Seules les commandes passées de manière écrite avec bon pour accord du client seront traitées.**

**Tout désistement doit nous être signalé minimum 48h à l'avance (jour ouvré) sous peine de pénalité de 30% du montant facturé.**

Ci-dessous, nos conditions générales.

(Les dispositions dérogeant à nos conditions, ou seulement dans le cas d'une acceptation écrite de notre part).

1/ Tout matériel rendu sale, ou tout dégât sur matériel fera l'objet d'une facture supplémentaire.

2/ Le locataire devra informer aussitôt un problème détecté sur l'objet loué. Le cas échéant, le loueur décidera si l'objet doit être réparé ou échangé.

3/ Le loueur décline toute responsabilité en ce qui concerne les dégâts directs ou indirects.

4/ En cas de vol, de détérioration, de vandalisme, d'incendie et dégâts d'eau, le locataire est responsable du matériel loué. Et cela dès la mise à disposition du matériel.

5/ Les amenées, évacuations d'eau, ainsi que l'électricité sur site sont à la charge du locataire.

6/ La sous-location ainsi que le changement de lieu de l'objet loué par le locataire, nécessitera l'autorisation du loueur.

7/ Le matériel loué est, et reste propriété exclusive de Service Equipement sa.

8/ Les prix indiqués ne comprennent pas la taxe légale sur la valeur ajoutée (TVA). Les modifications des prix ainsi que les fluctuations de cours monétaires étant possibles à tout instant, nous nous réservons le droit d'adapter nos prix sans information préalable.

9/En cas de restitution anticipée, tout remboursement d'un montant partiel du prix de la location est formellement exclu.

Une location à la **SEMAINE** ou au **MOIS**...

**Les prix indiqués correspondent à une durée comprise entre 1 et 7 jours, départ et retour dans nos ateliers, assurés par les soins du locataire.**

**Livraison, installation et reprise du matériel par nos soins selon tarif sur demande (valable du lundi au vendredi)\***

### **IMPORTANT**

*Il est de la responsabilité du locataire d'informer le loueur sur les spécificités du lieu de livraison. Il devra préciser l'accessibilité (pelouse non carrossable, étage, monte charge, escaliers, porte étroite...) Des frais de manutention seront devisés en fonction de ces informations.*

### **DURÉE LOCATION**

1 semaine (1 WE)	prix affiché
2 semaines (2 WE)	prix x 1.4
3 semaines (3 WE)	prix x 1.7
4 semaines (4 WE)	prix x 2

### **PROLONGATION**

Une semaine = (prix x coef. 1) - 10%

Un mois suivant = (prix x coef. 2) - 10%

### **Exemple location 2 semaines - prix de base 600.- la semaine :**

1 semaine 600.- + 1 semaine 600.- moins 10% soit 540.-

Total pour les deux semaines : 1'140.-

### **CAUTION**

Une caution pourra être demandée à la commande.

# SOMMAIRE

---

## **CUISSON**

FOUR GASTRONORM.....	9
FOUR DIVERS .....	12
FOURNEAU .....	13
FRITEUSE .....	14
BAIN-MARIE .....	15
BRAISERIE / MARMITE .....	17
PLAQUE INDUCTION .....	18
INDUCTION / WOK - PLANCHA .....	19

## **MAINTIEN EN TEMPERATURE**

ETUVE .....	21
CHAUFFE ASSIETTES .....	22
CONTENEUR .....	23
PONT CHAUFFANT .....	23

## **SNACKERIE**

GRILL PANINI .....	25
TOASTER .....	26
RECHAUD ELECTRIQUE .....	27
RECHAUD GAZ .....	28
CREPERIE .....	29
DIVERS .....	30

## **BUFFET**

BUFFET .....	32
--------------	----

## **GRILL**

GRILL - BARBECUE - PLAQUE.....	35
KEBAB .....	36

## **PREPARATION**

PREPARATION .....	38
-------------------	----

## **FROID**

ARMOIRE REFRIGEREE .....	41
COMPTOIR .....	43
VITRINE.....	44
GLAÇONS.....	45


## **LAVERIE**

LAVERIE & HYGIENE .....	48
TUNNEL DE LAVAGE.....	50


## **INOX**

TABLE.....	52
STATION COCKTAIL .....	53
ECELLE.....	54
BACS GASTRONORM .....	55
CASSEROLERIE.....	55


# TYPES DE PRISES ELECTRIQUES




**PRISE T13**  
monophasé 230V 13A




**PRISE T23**  
monophasé 230V 16A




**PRISE T15**  
triphasé 400V 13A



**PRISE T25**  
triphasé 400V 16A



**PRISE EURO CEE 16**  
400 V / 16 A  
Ø 55 mm



**PRISE EURO CEE 32**  
400 V / 32 A  
Ø 65 mm



# CUISSON

[RETOUR AU SOMMAIRE](#)

# FOUR GASTRONORM

Les photos ne sont pas contractuelles

[RETOUR AU SOMMAIRE](#)

	<b>FOUR CONVOMINI MOBILE</b>	
	Description	6 niveaux GN1/1 convection et/ou vapeur. Pas besoin d'arrivée d'eau, ni d'évacuation: autonome
Dimensions	L515xP777xH627	 <b>CEE 16</b>
Poids	54 kg	
Capacité	6x GN1/1	
Puissance	7.1 kw	
Voltage	400v fiche Euro 16a	
Prix	600.-	

	<b>FOUR MULTIFONCTION 6 nx</b>	
	Description	6 niveaux GN1/1 convection et/ou vapeur, sur châssis à roulettes. Pas besoin d'arrivée d'eau et évacuation: autonome.
Dimensions	L900xP800xH1600mm	 <b>CEE 16</b>
Poids	110kg	
Capacité	6x GN1/1	
Puissance	9kw	
Voltage	400v, fiche Euro 16a	
Prix	700.-	

	<b>FOUR MULTIFONCTION 10 nx</b>	
	Description	10 niveaux GN1/1 convection et/ou vapeur, sur châssis à roulettes. Pas besoin d'arrivée d'eau et évacuation.
Dimensions	L920xP827xH1800mm	 <b>CEE 32</b>
Poids	110kg	
Capacité	10x GN1/1	
Puissance	18kw	
Voltage	400v, fiche Euro 32a	
Prix	800.-	

# FOUR GASTRONORM

Les photos ne sont pas contractuelles

[RETOUR AU SOMMAIRE](#)



## FOUR DUO MULTIFONCTION

Description	6 niveaux GN1/1, 10 niveaux GN1/1, convection et/ou vapeur, sur roulettes. Pas besoin d'arrivée d'eau et évacuation.
Dimensions	L920xP828xH1800mm
Puissance	9kw-16A & 18kw-32A
Voltage	2x 400v, fiche Euro 16 & 32
Prix	1400.-



CEE 16



CEE 32



## FOUR MULTIFONCTION 20 nx

Description	20 niveaux GN1/1 sur pieds.
Dimensions	L900xP800xH1850mm
Poids	270kg
Capacité	20 x GN1/1
Puissance	24 à 37kw
Voltage	400v, fiche Euro 63a
Prix	1400.-



CEE 63

# FOUR NON GASTRONORM

Les photos ne sont pas contractuelles

[RETOUR AU SOMMAIRE](#)

	<b>FOUR À CONVECTION</b>	
	Description	gastro GN1/1 ou 600x400 2 ventilateurs, 2 grilles et 2 lampes
Dimensions	L880xP620xH555mm	
Poids	58kg	
Capacité	4 nx	
Puissance	thermostat 300°C	
Voltage	5.4kw ou 6.3kw 400v, fiche T15 13a	
Prix	350.-	
		 <b>T15</b>

	<b>PETIT FOUR À CONVECTION</b>	
	Description	petit four non gastro,
Dimensions	L550xP400xH330mm	
Poids	18kg	
Capacité	4 nx	
Température	de 0°C à 250°C	
Puissance	2.4kw	
Voltage	230v, fiche T23 16a	
Prix	130.-	
		 <b>T23</b>

	<b>MICRO-ONDES</b>	
	Description	four inox, monofonction, plateau tournant
Dimensions	L460xP380xH275mm	
Capacité	22 litres	
Puissance	800w	
Voltage	230v, fiche T13 13a	
Prix	80.-	
		 <b>T13</b>

# FOUR DIVERS

Les photos ne sont pas contractuelles

[RETOUR AU SOMMAIRE](#)

		FOUR À PIZZA	
	Description	1 chambre	
	Dimensions	L890xP880xH430mm	
	Capacité	chbre 610x620mm (4x pizza diam. 30cm) - INDICATIF	
	Température	jusqu'à 400°	
	Puissance	3.9kw	
	Voltage	400v, fiche Euro 16a ou T15	
	Prix	400.-	
		 <b>T15</b>	

# FOURNEAU

Les photos ne sont pas contractuelles

[RETOUR AU SOMMAIRE](#)

	<b>FOURNEAU 4 PLAQUES</b>	
	Description	4 plaques de cuisson électrique carrées 22x22cm sur caisson ouvert
	Dimensions	L800xP700xH900mm
	Puissance	9.5kw
	Voltage	380v, fiche Euro 16a
	Prix	400.-
		 CEE 16

	<b>FOURNEAU 4 FEUX VIFS</b>	
	Description	4 foyers gaz sur caisson ouvert
	Dimensions	L800xP900xH900mm
	Puissance	21.5kw gaz
	Alimentation	détendeur gaz pour bouteille propane
	Prix	400.-

# FRITEUSE

Les photos ne sont pas contractuelles

[RETOUR AU SOMMAIRE](#)

	FRITEUSE GAZ	
	Description	friteuse inox 1 cuve avec 2 paniers, robinet de vidange. Avec sécurité gaz
	Dimensions	L410xP715xH895mm
	Capacité	1 cuve 20 litres
	Puissance	24kw
	Alimentation	détendeur gaz pour bouteille propane
	Prix	400.-

	FRITEUSE ELECTRIQUE	
	Description	friteuse sur pieds avec 2 cuves inox et robinet de vidange, 2 thermorégulations
	Dimensions	L400xP700xH900mm
	Capacité	2 x 8 litres
	Puissance	14kw
	Voltage	400v, 1x fiche Euro 32a
	Prix	400.-



CEE 32

	FRITEUSE POSABLE	
	Description	1 bac, panier inox amovible,
	Dimensions	L265xP430xH295mm
	Capacité	6 litres
	Température	thermostat de 60°C à 190°C
	Puissance	3kw
	Voltage	230v, fiche T13
	Prix	80.-



T13

# BAIN-MARIE

Les photos ne sont pas contractuelles

[RETOUR AU SOMMAIRE](#)

	<b>BAIN-MARIE SUR ÉTUVE</b>	
	Description	chariot bain-marie mobile, 3 cuves sur 3 étuves GN1/1
Dimensions	L1280xP690xH960mm	
Capacité	cuves profondeur maxi 150 mm étuves pour 3 bacs prof. 100 mm	
Puissance	3kw	
Voltage	230v, fiche T13	
Prix	350.-	
		 <b>T13</b>

	<b>CHARIOT BAIN-MARIE 3GN</b>	
	Description	chariot bain-marie 3 GN1/1
Dimensions	L1280xP690xH900mm	
Prof. cuves	maxi 150 mm	
Puissance	2.1kw	
Voltage	230v, fiche T13	
Prix	250.-	
Options	Tablette rabattable + 25.- Pare-haleine + 25.-	
		 <b>T13</b>

	<b>CHARIOT BAIN-MARIE 2GN</b>	
	Description	chariot bain-marie 2 GN1/1
Dimensions	L900xP690xH900mm	
Prof. cuves	maxi 150 mm	
Puissance	1.4w	
Voltage	230v, fiche T13	
Prix	200.-	
		 <b>T13</b>

# BAIN-MARIE

Les photos ne sont pas contractuelles

[RETOUR AU SOMMAIRE](#)

<b>BAIN-MARIE DE TABLE</b>		
	Description	cuve GN1/1 pour bac gastro professionnel / 150mm maxi
	Dimensions	L620xP370xH235mm
	Poids	9kg
	Capacité	1x GN1/1
	Température	thermostat de 0°C à 110°C
	Puissance	1200w
	Voltage	230v, fiche T13
	Prix	80.-
	 <b>T13</b>	

<b>CUISEUR À PÂTES</b>		
	Description	cuiseur à pâtes sur pied avec 3 paniers GN1/3,
	Dimensions	L350xP550xH850mm
	Puissance	6.6kw
	Voltage	400v, fiche T15
	Prix	300.-
		 <b>T15</b>

# BRAISERIE / MARMITE

Les photos ne sont pas contractuelles

[RETOUR AU SOMMAIRE](#)

	<b>SAUTEUSE / BRAISIERE</b>	
	Description	électrique sur pied avec cuve basculante
Dimensions	L1280xP900xH900mm	
Capacité	1020x600x250mm cuve	
Puissance élec.	16kw	
Voltage	400v, fiche Euro 32a	
Prix	800.-	
		 CEE 32

	<b>MARMITE</b>	
	Dimensions	L800xP950xH870mm
Capacité	150 litres	
Puissance élec.	13.8kw	
Voltage	400v, fiche Euro 32a	
Prix	800.-	
		 CEE 32

# PLAQUE INDUCTION

Les photos ne sont pas contractuelles

[RETOUR AU SOMMAIRE](#)

	<b>RECHAUD INDUCTION 1 PL.</b>	
	Description Dimensions Puissance Voltage Prix	1 foyer induction L400xP440xH150mm 3kw // 3.5kw 230v, fiche T13 // T23 200.-  <b>T13</b>  <b>T23</b>

	<b>RECHAUD INDUCTION 2 PL.</b>	
	Description Dimensions Puissance Voltage Prix	2 foyers induction L380xP600xH208mm 2 x 5kw ou 2 x 3.5kw 400v, fiche Euro 16a ou T25 450.-  <b>CEE 16</b>  <b>T25</b>

# INDUCTION / Wok - Plancha

Les photos ne sont pas contractuelles

[RETOUR AU SOMMAIRE](#)

	<b>WOK INDUCTION</b>	
	Description	1 foyer induction avec creuset ou cadre wok
Dimensions	L380xP440xH140mm	
Capacité	1 poêle wok	
Puissance	3.2kw	
Voltage	230v, fiche T23	
Prix	450.-	
		 <b>T23</b>

	<b>PLANCHA INDUCTION</b>	
	Description	plancha lisse induction 2 zones
Surface cuisson	L688xP384mm	
Puissance	6kw	
Voltage	400v, fiche T25, 16A	
Prix	450.-	
		 <b>T25</b>



# MAINTIEN EN TEMPERATURE

[RETOUR AU SOMMAIRE](#)

	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="532 225 1023 272">ARMOIRE ETUVE GN40</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="532 272 695 316">Description</td> <td data-bbox="695 272 1023 336">étuve chauffante sur roulettes, pour maintien en température</td> </tr> <tr> <td data-bbox="532 336 695 368">Dimensions</td> <td data-bbox="695 336 1023 368">L750xP930xH1845mm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="532 368 695 400">Poids</td> <td data-bbox="695 368 1023 400">115kg</td> </tr> <tr> <td data-bbox="532 400 695 432">Capacité</td> <td data-bbox="695 400 1023 432">20x GN2/1 (40 GN1/1)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="532 432 695 464">Puissance</td> <td data-bbox="695 432 1023 464">3kw</td> </tr> <tr> <td data-bbox="532 464 695 496">Voltage</td> <td data-bbox="695 464 1023 496">230v, fiche T13</td> </tr> <tr> <td data-bbox="532 496 695 528">Prix</td> <td data-bbox="695 496 1023 528">400.-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="532 528 695 579"></td> <td data-bbox="695 528 1023 579">   <b>T13</b> </td> </tr> </tbody> </table>	ARMOIRE ETUVE GN40		Description	étuve chauffante sur roulettes, pour maintien en température	Dimensions	L750xP930xH1845mm	Poids	115kg	Capacité	20x GN2/1 (40 GN1/1)	Puissance	3kw	Voltage	230v, fiche T13	Prix	400.-		 <b>T13</b>
ARMOIRE ETUVE GN40																			
Description	étuve chauffante sur roulettes, pour maintien en température																		
Dimensions	L750xP930xH1845mm																		
Poids	115kg																		
Capacité	20x GN2/1 (40 GN1/1)																		
Puissance	3kw																		
Voltage	230v, fiche T13																		
Prix	400.-																		
	 <b>T13</b>																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="532 624 1023 671">ARMOIRE ETUVE GN20</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="532 671 695 715">Description</td> <td data-bbox="695 671 1023 735">étuve chauffante sur roulettes, pour maintien en température</td> </tr> <tr> <td data-bbox="532 735 695 767">Dimensions</td> <td data-bbox="695 735 1023 767">L750xP930xH1115mm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="532 767 695 799">Poids</td> <td data-bbox="695 767 1023 799">80kg</td> </tr> <tr> <td data-bbox="532 799 695 831">Capacité</td> <td data-bbox="695 799 1023 831">10x GN1/1 (20x GN1/1)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="532 831 695 863">Puissance</td> <td data-bbox="695 831 1023 863">2kw</td> </tr> <tr> <td data-bbox="532 863 695 895">Voltage</td> <td data-bbox="695 863 1023 895">230v, fiche T13</td> </tr> <tr> <td data-bbox="532 895 695 927">Prix</td> <td data-bbox="695 895 1023 927">300.-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="532 927 695 978"></td> <td data-bbox="695 927 1023 978">   <b>T13</b> </td> </tr> </tbody> </table>	ARMOIRE ETUVE GN20		Description	étuve chauffante sur roulettes, pour maintien en température	Dimensions	L750xP930xH1115mm	Poids	80kg	Capacité	10x GN1/1 (20x GN1/1)	Puissance	2kw	Voltage	230v, fiche T13	Prix	300.-		 <b>T13</b>
ARMOIRE ETUVE GN20																			
Description	étuve chauffante sur roulettes, pour maintien en température																		
Dimensions	L750xP930xH1115mm																		
Poids	80kg																		
Capacité	10x GN1/1 (20x GN1/1)																		
Puissance	2kw																		
Voltage	230v, fiche T13																		
Prix	300.-																		
	 <b>T13</b>																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="532 1027 1023 1075">ARMOIRE ETUVE GN6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="532 1075 695 1118">Description</td> <td data-bbox="695 1075 1023 1139">étuve chauffante sur roulettes, pour maintien en température</td> </tr> <tr> <td data-bbox="532 1139 695 1171">Dimensions</td> <td data-bbox="695 1139 1023 1171">L500xP780xH730mm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="532 1171 695 1203">Poids</td> <td data-bbox="695 1171 1023 1203">40kg</td> </tr> <tr> <td data-bbox="532 1203 695 1235">Capacité</td> <td data-bbox="695 1203 1023 1235">6x GN1/1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="532 1235 695 1267">Puissance</td> <td data-bbox="695 1235 1023 1267">1.5kw</td> </tr> <tr> <td data-bbox="532 1267 695 1299">Voltage</td> <td data-bbox="695 1267 1023 1299">230v, fiche T13</td> </tr> <tr> <td data-bbox="532 1299 695 1331">Prix</td> <td data-bbox="695 1299 1023 1331">200.-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="532 1331 695 1382"></td> <td data-bbox="695 1331 1023 1382">   <b>T13</b> </td> </tr> </tbody> </table>	ARMOIRE ETUVE GN6		Description	étuve chauffante sur roulettes, pour maintien en température	Dimensions	L500xP780xH730mm	Poids	40kg	Capacité	6x GN1/1	Puissance	1.5kw	Voltage	230v, fiche T13	Prix	200.-		 <b>T13</b>
ARMOIRE ETUVE GN6																			
Description	étuve chauffante sur roulettes, pour maintien en température																		
Dimensions	L500xP780xH730mm																		
Poids	40kg																		
Capacité	6x GN1/1																		
Puissance	1.5kw																		
Voltage	230v, fiche T13																		
Prix	200.-																		
	 <b>T13</b>																		

# CHAUFFE ASSIETTES

Les photos ne sont pas contractuelles

[RETOUR AU SOMMAIRE](#)

	<b>CHARIOT CHAUFFE ASSIETTES</b>	
	Description	2 silos à niveau constant pour assiettes rondes, chauffant statique non ventilé
Dimensions	L510xP990xH1010mm	
Poids	55kg	
Capacité	2x 65 assiettes diam. 31 cm max	
Température	0°C à 100°C	
Puissance	1400w	
Voltage	230v, fiche T13	
Prix	250.-	
		
	<b>T13</b>	

	<b>TABLE CHAUFFANTE</b>	
	Description	meuble étuve avec 2 portes battantes, plan de travail adossé
Dimensions	L1000xP700xH850mm	
Intérieur	L750P530H550	
Puissance	1500w	
Voltage	230v, fiche T13	
Prix	250.-	
		
	<b>T13</b>	

	<b>TABLE CHAUFFANTE</b>	
	Description	meuble étuve avec portes coulissantes, sur roulettes
Dimensions	L1900xP720xH900mm	
Puissance	3000w	
Voltage	400v, fiche T15	
Prix	350.-	
		
	<b>T15</b>	

# CONTENEUR / PONT CHAUFFANT

Les photos ne sont pas contractuelles

[RETOUR AU SOMMAIRE](#)

	<b>CONTENEUR ISOTHERM CHAUFFANT</b>	
	Description	12 niveaux de glissières au pas de 36mm
Dimensions	L478xP683xH786mm	
Poids	24kg	
Capacité	4x bacs GN1/1 (h. 100mm)	
Puissance	300w	
Voltage	230v, fiche T13	
Prix	180.-	
		 <b>T13</b>

	<b>CONTENEUR ISOTHERM NEUTRE</b>	
	Description	12 niveaux de glissières au pas de 36mm
Dimensions	L478xP683xH786mm	
Poids	20kg	
Capacité	4x bacs GN1/1 (h. 100mm)	
Prix	120.-	

	<b>PONT CHAUFFANT</b>	
	Description	lampe infra rouge réchauffe et maintient en température avec régulateur de chaleur
Dimensions	L920xP155xH405mm	
Puissance	800w	
Voltage	230v, fiche T13	
Prix	150.-	
		 <b>T13</b>



# SNACKERIE

[RETOUR AU SOMMAIRE](#)

# GRILL PANINI

Les photos ne sont pas contractuelles

[RETOUR AU SOMMAIRE](#)

	<b>PANINI GRAND MODELE</b>	
	Description	plaques rainurées en fonte, récupérateur amovible, 1 minuterie
Dimensions	L380xP550xH650mm	 <b>T15</b>
Poids	38kg	
Capacité	3 à 4 pièces // L340xP280mm	
Température	1 thermostat 300°C	
Puissance	3000w	
Voltage	400v, fiche T15	
Prix	150.-	

	<b>PANINI PETIT MODELE</b>	
	Description	plaques rainurées en fonte, récupérateur amovible, 1 minuterie
Dimensions	L260xP460xH500mm	 <b>T13</b>
Poids	18kg	
Capacité	2 pièces	
Température	1 thermostat 300°C	
Puissance	2200w	
Voltage	230v, fiche T13	
Prix	150.-	

# TOASTER

Les photos ne sont pas contractuelles

[RETOUR AU SOMMAIRE](#)



## TOASTER

Description	2 étages, grille avec poignée, thermostat réglable, minuteur
Dimensions	L440xP300xH400mm
Poids	9.8kg
Capacité	2 niveaux, L350xP220mm
Température	de 50°C à 230°C
Puissance	3000w
Voltage	230v, fiche T13
Prix	150.-



**T13**



## TOASTER

Description	1 étage, grille avec poignée, thermostat réglable, minuteur
Dimensions	L470xP250xH240mm
Poids	8.2kg
Capacité	L350xP220mm surface utile
Température	de 50°C à 230°C
Puissance	1700w
Voltage	230v, fiche T13
Prix	150.-



**T13**



## SALAMANDRE

Description	appareil destiné à gratiner, griller, cuire par rayonnement plafond réglable en Ht
Dimensions	L600xP450xH500mm
Poids	57kg
Capacité	L600xP350mm surface utile
Température	mise en température 90sec
Puissance	4000w
Voltage	400v, fiche T25
Prix	350.-



**T25**

# RECHAUD ELECTRIQUE

Les photos ne sont pas contractuelles

[RETOUR AU SOMMAIRE](#)

	<b>RECHAUD 2 PLAQUES 22cm</b>	
	Description	2 plaques diam. 22cm, minuterie, électrique, commutateur 5 positions
Dimensions	L620xP380xH145mm	 <b>T15</b>
Poids	11kg	
Puissance	6000w	
Voltage	400v fiche T15	
Prix	150.-	

	<b>RECHAUD 1 PLAQUE 22cm</b>	
	Description	1 plaque diam. 22cm électrique, minuterie, commutateurs 5 positions
Dimensions	L310xP380xH145mm	 <b>T13</b>
Poids	5.5kg	
Puissance	2000w	
Voltage	230v fiche T13	
Prix	80.-	

	<b>RECHAUD 1 PLAQUE 30cm</b>	
	Description	1 plaque diam. 30cm électrique, minuterie, commutateurs 5 positions
Dimensions	L410xP490xH180mm	 <b>T15</b>
Poids	11.5kg	
Puissance	3000w	
Voltage	400v fiche T15	
Prix	80.-	

# RECHAUD A GAZ

Les photos ne sont pas contractuelles

[RETOUR AU SOMMAIRE](#)

	<b>RECHAUD 1 FEU GAZ</b>	
	Description Capacité Prix	détendeur gaz propane pour casserole Ø maxi 50 cm 60.-

	<b>RECHAUD 2 FEUX GAZ</b>	
	Description Dimensions Capacité Puissance gaz Alimentation Prix	tout inox, 2 feux avec sécurité gaz L400xP600xH150mm pour casserole Ø maxi 32 cm 7kw détendeur gaz propane 100.-

# CREPERIE

Les photos ne sont pas contractuelles

[RETOUR AU SOMMAIRE](#)

	<b>CREPIERE 2 PLAQUES</b>	
	Description	2 plaques diam. 40cm, 2 voyants de contrôle, 2 thermostats de précision
Dimensions	840x410x230mm	 <b>T15</b>
Poids	40kg	
Puissance	4800w	
Voltage	400v, fiche T15	
Prix	220.-	

	<b>CREPIERE 1 PLAQUE</b>	
	Description	1 plaque diam. 40cm, 1 voyant de contrôle, 1 thermostat de précision
Dimensions	420x420x230mm	 <b>T13</b>
Poids	24kg	
Puissance	2400w	
Voltage	230v, fiche T13	
Prix	120.-	

	<b>CREPIERE GAZ</b>	
	Description	1 plaque diam. 40cm, 1 énergie gaz, avec sécurité gaz
Dimensions	470x400x185mm	 <b>T13</b>
Puissance gaz	6kw	
Prix	détendeur gaz propane 120.-	

	APPAREIL à RACLETTE	
	Description Dimensions Puissance Voltage Prix	1/2 fromage boitier de chauffe réglable horizontal, porte fromage inclinable 3.7kg 900w 230v, fiche T13 50.-

	CHAUFFE SAUCISSES	
	Description Dimensions Poids Contenance Voltage Prix	thermostat électrique, 4 plots chauffants, 1 cuve Pyrex à eau amovible L310xP325xH460mm 13kg 40 saucisses 1kw 230v, fiche T13 80.-

	PAELLA	
	Description Dimensions Puissance gaz Alimentation Prix	poêle et réchaud à paella, énergie gaz diam. 900mm = 50 portions 24.5kw détendeur gaz propane 80.-




**BUFFET**  
[RETOUR AU SOMMAIRE](#)

# BUFFET

Les photos ne sont pas contractuelles

[RETOUR AU SOMMAIRE](#)

	<b>CHAFING DISH</b>	
	Description	bain-marie chauffant à alcool gélifié, idéal pour les buffets
Dimensions	L630xP335xH265mm	
Capacité	1x GN1/1	
Prix	40.-	

	<b>PLAQUE CHAUFFANTE</b>	
	Description	dessus en aluminium, température de surface maintenue à 90°C
Dimensions	L600xP400xH42mm	
Poids	2.5kg	
Capacité	charge maxi 10kg	
Puissance	300w	
Voltage	230v, fiche T13	
Prix	80.-	



T13

	<b>MARMITE à SOUPE</b>	
	Description	cuve inox, fonctionne en bain-marie, thermostat gradué de 1 à 12
Dimensions	diam 350 / Ht 390	
Capacité	8 litres	
Température	de 1°C à 95°C	
Puissance	435w	
Voltage	230v, fiche T13	
Prix	50.-	



T13

# BUFFET

Les photos ne sont pas contractuelles

[RETOUR AU SOMMAIRE](#)

	<b>LAITIERE</b>	
	Description	chauffe lait électrique
Dimensions	diam. 206x428mm	
Capacité	5 litres	
Puissance	3kw	
Voltage	230v, fiche T13	
Prix	80.-	
		 <b>T13</b>
	<b>CHAUFFE EAU</b>	
	Description	tirage eau chaude, remplissage manuel, contenance 3 litres
Dimensions	L215xP280xH445mm	
Capacité	21 litres/heure	
Puissance	2100w	
Voltage	230v, fiche T13	
Prix	80.-	
		 <b>T13</b>
	<b>CONTENEUR INOX</b>	
	Description	isotherme inox pour boisson avec robinet sans jauge
Dimensions	diam 252mm	
Capacité	10 litres	
Prix	50.-	



# GRILL

[RETOUR AU SOMMAIRE](#)

# GRILL - BARBECUE - PLAQUE

Les photos ne sont pas contractuelles

[RETOUR AU SOMMAIRE](#)



## GRILL CHARCOAL

Description	grill barraudé à gaz avec 2 brûleurs. Support mobile
Dimensions	L635xP620xH950mm
Capacité	L515xP425mm surface utile
Puissance gaz	2x 9kw
Alimentation	détendeur gaz propane
Prix	300.-



## BARBECUE

Description	BBQ au gaz, cuisson atteinte en 5 min, plaque de cuisson inox. Pliable
Dimensions	L1120xP660xH215mm
Poids	26kg
Capacité	L720xP400mm surface utile
Puissance gaz	10kw
Alimentation	détendeur gaz propane
Prix	250.-



## PLAQUE à SNACKER

Description	en acier lisse,
Dimensions	L550xP490xH270mm
Poids	15kg
Capacité	540x350mm
Température	50°C - 300°C
Puissance	3kw
Voltage	230v, fiche T13
Prix	150.-



T13

# KEBAB

Les photos ne sont pas contractuelles

[RETOUR AU SOMMAIRE](#)



## KEBAB GAZ

Description	3 brûleurs à gaz avec protection thermique automatique
Dimensions	L530xP510xH1000mm
Poids	35kg
Capacité	broche Ht 550mm (35 à 45kg)
Puissance	1620w
Alimentation	moteur 230v, détendeur gaz propane
Prix	280.-



## KEBAB ELECTRIQUE

Description	3 résistances thermostat indépendant, plat collecteur de graisse, moteur 230v
Dimensions	L530xP510xH1000mm
Poids	35kg
Capacité	broche Ht 550mm (35 à 45kg)
Puissance	7500w
Voltage	400v, fiche T25
Prix	280.-



**T25**



# PREPARATION

[RETOUR AU SOMMAIRE](#)

# PREPARATION

Les photos ne sont pas contractuelles

[RETOUR AU SOMMAIRE](#)

	BATTEUR MELANGEUR	
	Description	avec 3 accessoires: fouet, palette, crochet
Dimensions	L284xP383xH440mm	
Poids	11kg	
Capacité	5.5 litres cuve	
Puissance	500w	
Voltage	230v, fiche T13	
Prix	150.-	
		 <b>T13</b>

	CUTTER	
	Description	pour réaliser tous types de hachages, cuve cutter de 3.7l inox, avec poignée
Dimensions	L400xP210xH320mm	
Capacité	10 à 30 couverts de 0.5 à 1.5kg	
Puissance	650w	
Voltage	230v, fiche T13	
Prix	150.-	
		 <b>T13</b>

	BLENDER	
	Description	mixer à boisson
Capacité	bol 1.5 litre	
Voltage	230v, fiche T13	
Prix	50.-	
		 <b>T13</b>

# PREPARATION

Les photos ne sont pas contractuelles

[RETOUR AU SOMMAIRE](#)

	<b>MACHINE SOUS VIDE</b>	
	Description	tout inox, pompe 6m3/h, barre de soudure 31cm
Dimensions	L384xP455xH385mm	
Poids	34kg	
Capacité	330x360x95mm	
Puissance	370w	
Voltage	230v, fiche T13	
Prix	300.-	
		 <b>T13</b>

	<b>TRANCHEUSE</b>	
	Description	trancheuse, lame diamètre 300mm
Dimensions	L620xP410xH410mm	
Puissance	200w	
Voltage	230v, fiche T13	
Prix	200.-	
		 <b>T13</b>

	<b>MIXER PLONGEANT</b>	
	Description	tube inox avec montage/démontage rapide du couteau
Dimensions	tube 35cm	
Capacité	50 litres	
Puissance	400w	
Voltage	230v, fiche T13	
Prix	70.-	
		 <b>T13</b>



**FROID**  
RETOUR AU SOMMAIRE

# ARMOIRE REFRIGEREE

Les photos ne sont pas contractuelles

[RETOUR AU SOMMAIRE](#)

	<b>ARMOIRE REFRIGEREE GASTRONORM</b>	
	Description	Armoire GN2/1, 1 porte
Dimensions	L780xP700xH2000mm	
Poids	120kg	
Capacité	600 litres	
Température	-2°C / +10°C	
Puissance	375w	
Voltage	220v, fiche T13	
Prix	300.-	
		 <b>T13</b>

	<b>ARMOIRE CONGELATION GASTRONORM</b>	
	Description	Armoire congélation GN2/1, 1 porte
Dimensions	L720xP800xH2010mm	
Poids	130kg	
Capacité	600 litres	
Température	-15°C / -25°C	
Puissance	375w	
Voltage	220v, fiche T13	
Prix	300.-	
		 <b>T13</b>

	<b>CELLULE DE REFROIDISSEMENT</b>	
	Description	Armoire 5x GN1/1, 1 porte
Dimensions	L800xP700xH900mm	
Capacité	réfrigération +90°C / +3°C	
Température	surgélation +90°C / -18°C	
Puissance	1.2kw	
Voltage	220v, fiche T13	
Prix	700.-	
		 <b>T13</b>

# ARMOIRE REFRIGEREE

Les photos ne sont pas contractuelles

[RETOUR AU SOMMAIRE](#)

		<b>FRIGO à BOISSONS - SOUS BAR</b>	
	Description	réfrigérateur à boissons, armoire	
		1 porte	
	Dimensions	L600xP600xH820mm	
	Volume	180 litres	
	Capacité	0°C à +10°C	
	Puissance	600w	
	Voltage	230v, fiche T13	
	Prix	90.-	
		 <b>T13</b>	

		<b>ARMOIRE à BOISSONS</b>	
	Description	réfrigérateur à boissons, armoire	
		1 porte	
	Dimensions	L600xP600xH1800mm	
	Volume	400l	
	Capacité	1°C à +10°C	
	Puissance	250w	
	Voltage	220v, fiche T13	
	Prix	190.-	
		 <b>T13</b>	

# COMPTOIR

Les photos ne sont pas contractuelles

[RETOUR AU SOMMAIRE](#)

	<b>COMPTOIR GASTRONORM</b>	
	Description	comptoir réfrigéré, 2 portes GN1/1
Température	-2°C / +8°C	
Puissance	270w	
Voltage	220v, fiche T13	
Prix	300.-	
		 <b>T13</b>

	<b>COMPTOIR GASTRONORM</b>	
	Description	comptoir réfrigéré, 3 portes GN1/1
Température	-2°C / +8°C	
Puissance	270w	
Voltage	220v, fiche T13	
Prix	350.-	
		 <b>T13</b>

	<b>SALADETTE GASTRONORM</b>	
	Description	2 portes GN1/1
Dimensions	L800xP700xH853mm	
Température	+3°C / +8°C	
Puissance	320w	
Voltage	230v, fiche T13	
Prix	250.-	
		 <b>T13</b>

# VITRINE

Les photos ne sont pas contractuelles

**RETOUR AU SOMMAIRE**

	<b>VITRINE MOBILE 100cm</b>	
	Description	vitrine mobile à usage multiple avec compresseur, lumière, refroidissement statique
Dimensions	L990xP952xH1098mm	
Température	+4°C / +8°C	
Puissance	270w	
Voltage	230v, fiche T13	
Prix	280.-	
		 <b>T13</b>

	<b>VITRINE MOBILE 150cm</b>	
	Description	vitrine mobile à usage multiple avec compresseur, lumière, refroidissement statique
Dimensions	L1490xP952xH1098mm	
Température	+4°C / +8°C	
Puissance	270w	
Voltage	230v, fiche T13	
Prix	300.-	
		 <b>T13</b>

# GLAÇONS

Les photos ne sont pas contractuelles

[RETOUR AU SOMMAIRE](#)

	<b>MACHINE à GLAÇONS (PM)</b>	
	Description	fabrique de cubes de glace, raccordement/eau 3/4" + vidange
Dimensions	L389xP515xH640mm	
Poids	31kg	
Capacité	23kg / 24h, stock 8kg	
Puissance	250w	
Voltage	230v, fiche T13	
Prix	150.-	
		 <b>T13</b>

	<b>MACHINE à GLAÇONS (MM)</b>	
	Description	fabrique de cubes de glace, raccordement/eau 3/4" + vidange
Dimensions	L690xP534xH882mm	
Poids	53kg	
Capacité	45kg / 24h, stock 15kg	
Puissance	310w	
Voltage	230v, fiche T13	
Prix	250.-	
		 <b>T13</b>

	<b>MACHINE à GLAÇONS (GM)</b>	
	Description	fabrique de cubes de glace, raccordement/eau 3/4" + vidange
Dimensions	L930xP560xH1100mm	
Poids	145kg	
Capacité	120 kg par 24/h, stock 50kg	
Puissance	775w	
Voltage	230v, fiche T13	
Prix	450.-	
		 <b>T13</b>

# GLAÇONS

Les photos ne sont pas contractuelles

[RETOUR AU SOMMAIRE](#)



## MACHINE à PAILLETES

Description	fabrique de paillettes de glace, raccordement / eau + vidange
Dimensions	L560xP800xH1025mm
Poids	87kg
Capacité	120kg par 24h, stock 32kg
Puissance	500w
Voltage	220v, fiche T13
Prix	450.-



**T13**



# LAVERIE

[RETOUR AU SOMMAIRE](#)

# LAVERIE

Les photos ne sont pas contractuelles

[RETOUR AU SOMMAIRE](#)

 <p>2 paniers + 2 bidons produit inclus</p>	<b>LAVE-VERRES</b>	
	Description	1 cycle fixe, doseur de produit incorporé, dimension paniers 400x400mm raccordement/eau 3/4'' + vidange
	Dimensions	L470xP535xH740mm
	Capacité	2 paniers
	Cycle	environ 3 min
	Puissance	2740w
	Voltage	230v, fich T13
	Prix	350.-
		 <b>T13</b>

 <p>2 paniers + 2 bidons produit inclus</p>	<b>LAVE-VAISSELLE</b>	
	Description	1 cycle fixe, doseur produit incorporé, dimension paniers 500x500mm raccordement/eau 3/4'' + vidange
	Dimensions	L640xP756xH1920mm
	Capacité	2 paniers
	Cycle	environ 3 min
	Puissance	5.5kw
	Voltage	400v, fiche T15
	Prix	400.-
		 <b>T15</b>

 <p>3 paniers + 2 bidons produit inclus</p>	<b>LAVEUSE à CAPOT</b>	
	Description	3 cycles, chargement frontal ou latéral panier 500x500mm raccordement/eau 3/4'' + vidange
	Dimensions	L640xP756xH1920mm
	Cycle	60 /120/180''
	Puissance	10.500w
	Voltage	230-400v, fiche Euro 16
	Prix	700.-
		 <b>CEE 16</b>

# LAVERIE

Les photos ne sont pas contractuelles

[RETOUR AU SOMMAIRE](#)



Description laveuse idem page précédente

## Laveuse à capot + ENVIRONNEMENT

Description	3 cycles, chargement frontal ou latéral panier 500x500mm raccordement/eau 3/4" + vidange
Dimensions	L640xP756xH1920mm
Cycle	60 /120/180"
Puissance	10.500w
Voltage	230-400v, fiche Euro 16
Environnement	table entrée et sortie inox
Dimensions	1100 + 640 + 1100x750x1920mm
Prix	900.-



## PANIER

Description	verres, assiettes, universels
Dimensions	L500xP500mm
Prix	10.-/pièce



## LAVE-MAINS autonome

Description	mobile, tout équipé
Dimensions	L483xP422xH1243mm
Prix	120.-

# LAVERIE

Les photos ne sont pas contractuelles

[RETOUR AU SOMMAIRE](#)

TUNNEL DE LAVAGE									
	<table><tr><td data-bbox="527 272 695 395">Description</td><td data-bbox="695 272 1023 395">tunnel de lavage avec tables entrées &amp; sortie 4 zones: pré-lavage - lavage - rinçage &amp; séchage</td></tr><tr><td data-bbox="527 395 695 427">Dimensions</td><td data-bbox="695 395 1023 427">L5800 P830 H1520mm</td></tr><tr><td data-bbox="527 427 695 459">Puissance</td><td data-bbox="695 427 1023 459">36.5kw, fiche Europe 63A</td></tr><tr><td data-bbox="527 459 695 574">Prix</td><td data-bbox="695 459 1023 574">sur demande</td></tr></table>	Description	tunnel de lavage avec tables entrées & sortie 4 zones: pré-lavage - lavage - rinçage & séchage	Dimensions	L5800 P830 H1520mm	Puissance	36.5kw, fiche Europe 63A	Prix	sur demande
Description	tunnel de lavage avec tables entrées & sortie 4 zones: pré-lavage - lavage - rinçage & séchage								
Dimensions	L5800 P830 H1520mm								
Puissance	36.5kw, fiche Europe 63A								
Prix	sur demande								



**INOX**  
[RETOUR AU SOMMAIRE](#)

	TABLE CENTRALE	
	Description	table centrale en inox avec étagère basse, pieds ou roulettes
	Dimensions	suyvant disponibilité
	Prix	100.-

	TABLE DU CHEF	
	Description	plonge inox 1 bac avec robinetterie
	Dimensions	suyvant disponibilité
	Prix	150.-

	TABLE DOUBLE PLONGE	
	Description	plonge inox 2 bacs avec robinetterie
Dimensions	suivant disponibilité	
Prix	180.-	

	STATION COCKTAIL	
	Description	meuble tout inox avec mitigeur et rince-verres autonome en eau froide (bidon 25L), 1 cuve 600x345x280mm avec séparation pour glaçons et glace pilée. 1 petite table pose-verres et 1 porte-bouteilles
Dimensions	1400x650x900mm	
Prix	450.-	

# ECHELLE

Les photos ne sont pas contractuelles

[RETOUR AU SOMMAIRE](#)

	<b>ECHELLE à GLISSIERES</b>	
	Description	échelle GN1/1 20 niveaux, 4 roues
	Dimensions	L630xP460xH1700mm
	Prix	80.-
		Fourni sans grille

	<b>ECHELLE à GLISSIERES</b>	
	Description	échelle GN2/1 20 niveaux, 4 roues
	Dimensions	L750xP660xH1700mm
	Prix	80.-
		Fourni sans grille

	<b>CHARIOT RACK A ASSIETTES</b>	
	Description	structure en acier, 4 roues pivotantes avec 2 freins
	Capacité	80 assiettes
	Prix	80.-

# PLATERIE

Les photos ne sont pas contractuelles

[RETOUR AU SOMMAIRE](#)

	PLATERIE GASTRONORM	
	Description	grilles inox, plaques inox, alu AA, bacs inox...
	Dimensions Prix	différentes dimensions gastro dès 5.- / pièce

	CASSEROLERIE	
	Description	casseroles, marmites, faitouts, poêles...
	Dimensions Prix	différentes dimensions dès 15.- / pièce



7, rue Antoine-Jolivet  
CH-1227 Carouge / Genève

Tél. : +41 22 827 62 50  
[service-equipement.ch](http://service-equipement.ch)